Fogoneu

Vass6R01s091-095



Collection Vassal-Montpellier

1460Mtp1

De goner

Fogonen 1-24A3





DESIGNATION: Fogorer

CLOS / PLANCHE 24 RANG A Souche 3

Vigueur: 2

PORT: crig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0
Date de Véraison: 2-8-74 + 3

Pourriture: 0

CRAPPE: G-M-P: L - M C

BAIE: TG - G - M-P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl: fus.
COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S18

CHARGE:

S19

CHARGE:

S10

CHARGE:

CHA

DESIGNATION: Fogonen CLOS / PLANCHE 24 RANG A Souche 3 Vigueur: 3,5 PORT : érig - (1/2 érig) - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 28-7 Date de Maturité: 26-875x+2 Pourriture :18 GRAPPE : G-() - P : L - M - C BAIE : TG - @ - 8 - P 20 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 5 s2 2 avec pépins apyrène s4 4 s5 2 JUS : (inc. - coloré

!!!!	Nombre Total	DATES!							
!!!!	d'yeux	3-4	6-4	9-4	!	!	!!		
! 1 !	3	41	1	2 4		!!!	!		
! 2 !	4	2	2-	3 .		!	!		
! 3 !	4	ō	1	1	le 9-4-73 x	!!!	!		
! 4 !	b			(A)	le 9-11	!	!		
: 5 !	3	1	1	2 1	!!!!	!!!	!		

1	! Nombre ! Total			DATES						
!	d'yeux	24-3	! 4.4							
<u> </u>	14	1	:4							
! 2	! 5	2	! 5							
! 3	14	2:	! 4	De 28-3-74x						
1 4	34	1	14	V. Q						
· 5	2	2:	12	+ 0						

ANNEE: 1994

NOM Fogonere

07 14

EMPLACEMENT 19443

146001.						6 R 1 A 91.95							
Souche	Nbre yeux	Continue and Assess to the Continue of the Con			Ferti-		Floraison lebut mi/f fin			Véraison Maturité			
1 2 3 4 5				3 4620	Crappe Pour: Baie: Couleu Saveur Pépins Port:	TG - (disc-s	M - P Mil G - M sph-el Gr-Rs-l m - a	Dim 1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus	yl-fus : inc		L - M -C	

Désignation :

Emplacement:

1-24 A3.2-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui 1 moyen 2 globuleux 3. 41 -
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 -42 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 43 -
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. 44 -

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 72

Désignation :

Fogoneu 1-24A3 A.3 Emplacement:

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- Nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 46 -Limbe

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- 48 totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

nhartanhartanhartanh

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair Blace rouge foncé 4.

: coloré (les vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo72

Désignation :

Fogoneu 1-24 A34.3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calu 72

dantanlaataalaataalaataal

Nº d'ordre

Fogonen

Désignation

côté Nº VASSAL planche souche

GRAPPE

- Moyenne (2)14 24 - Grosse (1) Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pádoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-acûté (2) - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 12 fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 72

DEMONSTRATION /

Fogonen 1-24A3A.3

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
Ecorce
                                    détachant en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (4).
                                unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (3), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeuz (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Surface
                                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... M.
                                 : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1) efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calus 72

dantadantadantadantad

10 - L₂/L Ø - ②. 11 - Lobes 1 -3-5-0-9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) (0 - (2) - 3. 14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 8 17 - Dents: Méd/B (1 - (2) - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. •u dég.) 1 • (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - (2) - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - 2 - 3. Direction Forme : 4 - (5) Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domerque 78